

MR

LANCER *Evolution* **IX MR** LANCER *Evolution* WAGON **MR**



機能美

B i

それは、最先端のテクノロジーと
闘い続けるものだけが持ちえる
エモーショナルな“機能美”。

そこには、闘うものだけが身につける
ことができるオーラがある。そこには、
走るために研ぎ澄まされたフォルムが
ある。求められるすべての機能を身に
つけた時、“Evolution”というその名に
ふさわしい“機能美”が生まれた。
ディメンションが、そしてディテールが、
圧倒的なパフォーマンスを語り始める。









PHOTO : GSR



PHOTO : GT



技

W a z a

そこに、底知れぬパフォーマンス。
コーナリングという儀式が
操るものに至福の時間を与える。

MR=MITSUBISHI RACING。それは、三菱
自動車が高性能スポーツカーのトップモデル
に与えてきた伝統ある名称。ハイスピード
コーナリングで、ストレートのアクセルオンで。
操るものは、その名に込められた思いを体感
する。まぎれもなく、強大なパフォーマンスが
手の内にある感覚。これこそ、求めている
“ドライビングプレジャー”に他ならない。









極

K i w a m i

勝利を義務付けられたものだけが
到達することができる領域へ。
テクノロジーを頂点で磨き続ける。

“Evolution”の名のもとに、世界の頂点で
闘い続けたマシンがある。“Evolution”の
名のもとに、勝利を当然のことするために
生まれたテクノロジーがある。グラベルで、
ターマックで、スノーで。コンマ数秒を勝ち取る
ために走り続けたもの達の魂が、そこにある。
私達の理想の走りをあなたに届けるために。
“Evolution”の限らない進化は続いてゆく。



POWER UNIT

開発テーマは「レスポンス」。“ファイナル4G63”が生み出す、未体験のドライビングプレジャー。

チタンアルミ合金タービンホイールの採用とコンプレッサーホイールの小径化。

そして、MIVEC [連続可変バルブタイミングシステム] のファインチューニングによるシャープなレスポンス。

アクセルワークに直結した圧倒的な加速感が、ドライバーを未体験の領域へと誘う。

4G63 MIVEC TWIN SCROLL TURBO ENGINE

4G63 MIVEC ツインスクロールターボエンジン (GSR・RS・GT)

スポーツマシンの核がエンジンであることに異論を唱える者はいないだろう。だが、そのエンジンにもっとも必要とされるのは、ピーク時のパワーやトルクではない。スペック上でどれほどハイパフォーマンスを誇ろうとも、ドライバーがそれを意のままに扱えなければ、走りをスポーツとして楽しむことはできない。あらゆる回転域で、これまで以上にドライバーが求めるパワーとトルクを瞬時に生み出すこと。すなわち「レスポンス」。それこそが、歴代のエボリューションから受け継がれ、磨き上げられてきた2.0 DOHC 16バルブ・インタークーラーターボエンジン“4G63”の開発テーマだった。このため、タービンホイール材質を軽量のチタンアルミ合金製とし、コンプレッサー入口径の最適化等を行ったターボチャージャーに代わり、MIVEC [連続可変バルブタイミングシステム] のバルブタイミング制御のファインチューニングを行うなど、“4G63”は「最終形」と呼ぶにふさわしい進化を果たした。アイドリングに近い低回転域からピークパワーを発生する高回転域まで、アクセルを踏み込むと同時にほとんどタイムラグなしにはじまるシャープな加速感。コーナリング時の繊細なアクセルワークに応える意のままのレスポンス。そして圧倒的なパワー&トルクバンドを持つエンジンだけに与えられるドライビングの大きなゆとり。そこにあるのは、受け継がれ、鍛え上げられてきたものだけが持つ本物のパフォーマンス。“4G63”という究極の高性能エンジンを操る類稀な喜びに他ならない。

MIVEC = Mitsubishi Innovative Valve Timing Electric Control System


連続可変バルブタイミングシステム* (GSR・RS・GT)

吸気カムシャフト側スプロケットに内蔵された油圧機構により、スプロケットに連結した吸気カムシャフトの位相を油圧で遅角・進角させ、バルブの開閉タイミングを連続的に可変させるシステム。高回転域では吸気バルブの閉じるタイミングを遅らせ、充填効率を高めて高出力を確保。低回転域では吸気バルブの開くタイミングを遅らせ、吸排気のオーバーラップを小さくすることで燃焼を安定化する。エボリューションIXで採用されたこのMIVECシステムを、エボリューションIX MRではさらにファインチューニング。中高速、高負荷領域のバルブタイミング制御を最適化してレスポンスをいっそう向上。同時に、アクセルオフでの空燃比の最適化による高回転域の減速フィーリングも向上。ダイレクトなレスポンスを実現している。


TITANIUM/ALUMINUM & ALUMINUM ALLOY TURBOCHARGER

チタンアルミ&アルミ合金ターボチャージャー (GSR・RS・GT)


コンプレッサーホイール入口径を縮小するとともに、より軽量のチタンアルミ合金製のタービンホイールをアルミ合金製のコンプレッサーホイールと組み合わせたターボチャージャーを新採用。ウェストゲート制御も最適化することで過給レスポンスをいっそう向上している。また、コンプレッサーホイールにマグネシウム合金を用い、さらなる軽量化により飛躍的に過給レスポンスを向上させたチタンアルミ&マグネシウム合金ターボチャージャーを設定 (GSR、RSにメーカーオプション)。





4G63 MIVEC ツインスクロールターボエンジン PHOTO: GSR



GSR性能曲線図



MIVEC [連続可変バルブタイミング] システム



コンプレッサー入口径の縮小



チタンアルミ&マグネシウム合金ターボチャージャー (メーカーオプション)


4G63 TWIN SCROLL TURBO ENGINE

4G63 ツインスクロールターボエンジン (GT-A)

“4G63”エンジンとオートマチックトランスミッションとを組み合わせることで、より多くの人にエボリューションの異次元のドライビングプレジャーを体験して欲しい。そんな発想から生まれたオートマチック専用チューニングの“4G63”。それが、エボリューションワゴンMR GT-Aに搭載された4G63 ツインスクロールターボエンジンである。排気マニホールドからタービンホイールに至るまでデュアル構造とし、排気干渉を防ぐことによって、低速域におけるトルクとレスポンスを向上するランサーエボリューションならではのツインスクロールターボを継承。さらに、INVECS-II スポーツモード5A/Tとの最適なマッチングを実現するために、最高出力よりも低中回転域でのアクセルレスポンスを重視し、コンプレッサーホイールおよびスクロールを小型化。同時に、ターボチャージャーのタービンノズル面積を縮小することにより、オートマチックトランスミッション用2.0ℓエンジンとしては他を圧倒する200kW (272PS) /6,500rpmのハイパワーを実現。さらに343N・m (35.0kg・m)の最大トルクを3,000rpm~5,000rpmの広い回転数域で発揮するフラットなトルク特性とすることで、圧倒的な加速性能と扱いやすさを両立。日常走行からワインディングまで、幅広い走行シーンに対応するエンジン特性を獲得。“ファイナル4G63”の名にふさわしいパフォーマンスと完成度を手に入れた。



4G63 ツインスクロールターボエンジン PHOTO: GT-A



GT-A性能曲線図

6SPEED CROSS GEAR RATIO TRANSMISSION

6速クロスミッション (GSR・GT)

コーナーの立ち上がり加速で重要な2~4速の総減速比はモータースポーツで実績のある5M/Tスーパークロスミッションと同等に設定。5速~6速はハイスピード走行も想定したギヤ比としてクロスミッションの加速性能と高速巡航を両立した。

INVECS-II SPORTS MODE 5A/T

INVECS-II スポーツモード5A/T* (GT-A)

4G63 ツインスクロールターボエンジンのハイパフォーマンスを、最大限に引き出すためにチューニングされたINVECS-II スポーツモード5A/T。シフトレバーをマニュアルゲートに移してスポーツモードを切り替えれば、マニュアル操作のシフトワークで、ツインスクロールターボのパワーとトルク、そしてレスポンスを使いこなす楽しさを満喫することができる。1速は、発進、加速性能を重視してローギヤードに設定。オーバードライブはハイギヤードとすることで高速巡航性と燃費性能を向上。シフトダウンでオーバーレブするような場合には、シフト操作を受けないよう制御する機能も備えている。大容量で信頼性の高いトランスミッションには、水冷式と空冷式の2つのA/Tオイルクーラーを直列配置し、高負荷時の油温上昇に対応。耐久性、信頼性を高めている。



6速クロスミッション



INVECS-II スポーツモード5A/T

*MIVEC = Mitsubishi Innovative Valve Timing Electric Control Systemは三菱自動車の連続可変バルブタイミングの総称です。

*INVECS = Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System



AWC=All Wheel Control

ハンドリング、スタビリティ、トラクション…。そのコーナリングパフォーマンスは、究極の領域へ。

三菱自動車の走りを支える「4輪運動制御技術の開発思想」、AWC=All Wheel Control。

エボリューションIX MRのファインチューニングされたACD/スーパーAYC、ローダウンサスペンションによる、圧倒的なポテンシャルは、AWCが求めた「意のままの操縦性」と「卓越した安定性」の具現化に他ならない。



ACD= Active Center Differential system **ACD**

ACD=アクティブ・センター・ディファレンシャルシステム (GSR・RS・GT・GT-A)

VCUの3倍以上の差動制限力を発揮するフルタイム4WDの電子制御センターデフ。基本の駆動力配分を50:50に設定し、走行状況に応じて油圧多板クラッチでセンターデフの差動制限力を、フリー状態から直結4WD状態まで制御。操舵応答性とトラクション性能を高次元で両立する。

ACDモード切替スイッチ:TARMACモード(乾いた舗装路面)/GRAVELモード(濡れた路面、未舗装路)/SNOWモード(雪道)と3種類の制御モードを設定。状況に応じたモードを選択することでより高い走行性能を実現する。

Super AY C= Active Yaw Control system **AYC**

スーパーAYC=スーパー・アクティブ・ヨー・コントロールシステム (GSR)

通常、後輪の左右タイヤに均等に伝えている駆動力を電子制御で片側にトルク移動させ、ヨーモーメントをコントロールする。路面状況や操舵角、横Gなどをセンシングし、遊星ギヤと増減速ギヤでアクティブに駆動力移動を行うことで、トラクション性能を向上。高い旋回能力を発揮する。エボリューションIX MRでは、駆動力移動の制御最大値を約10%アップし、旋回性能をいっそう向上した。(RSはメーカーオプション)

Front Helical LSD

フロントヘリカルLSD (GSR・RS・GT)

ビスカス式と比べて差動制限力が高くトルク応答性が高いヘリカル式LSDを採用。左右前輪の差動制限を行い4輪のトルク配分を最適化。旋回性能を向上。

Rear 1.5WAY Mechanical LSD

リヤ1.5WAY機械式LSD (RS・GT・GT-A)

左右後輪の差動制限を行う機械式LSDとACDを組み合わせ、コーナー立ち上がりのホイールスピン、加速時のアンダーステアを低減。旋回性能を向上する。

ACD+Super AY C Integrated control

ACD+スーパーAYC統合制御* (GSR)

最先端のモータースポーツで得たノウハウをフィードバックするとともに、ローダウンサスペンションの採用により高められた接地性に合わせて、制御内容をファインチューニング。特にTARMACモードでの操縦性を向上した。

ACD+Super AY C+Sports ABS Integrated control

ACD+スーパーAYC+スポーツABS統合制御* (GSR)

ABS作動中も、ACDの差動制限力とスーパーAYCの駆動力移動を積極的に発揮できるよう最適化することで、旋回能力と安定性を大きく高めている。

Suspension System

サスペンションシステム

基本的システムを踏襲しながら、長い期間をかけて熟成されたサスペンション。フロントとリヤ、それぞれの特性に合わせた最適な設定で高い接地性を継承し、優れたハンドリングと高度な走行安定性を実現する。フロントサスペンションには、シンプルで軽量のマクファーソンストラット倒立式を採用。ロアアームをアルミ鍛造製として軽量化を図っている。リヤは、コーナリング時や荒れた路面でも優れたトレス性能と駆動力伝達性能を発揮するマルチリンク式を採用、すべてのアーム類をアルミ鍛造製として軽量化と高剛性を両立している。

BILSTEIN Shock Absorber

ビルシュタイン社製単筒式ショックアブソーバー (GSR・GT・GT-A)

サスペンションにはビルシュタイン社との共同開発によるショックアブソーバーを採用。応答性の高いビルシュタインユニットが、つねに路面状態に適した減衰力を的確に発生し、優れた追従性を実現。さまざまな路面に対応したしなやかな接地性を発揮し、加速時やコーナリング時の駆動力の伝達性を向上。同時に、高速走行時やブレーキング時の高度な安定性を実現している。また、路面への追従性が高いため、意外なほど乗り心地がいいのも魅力だ。(RSはメーカーオプション)

Eibach Coil Spring

アイバッチ社製コイルスプリング (GSR)

エボリューションIX MRは、操縦安定性を向上するために、サスペンションを10mmローダウンし低重心化を実現。さらに、接地感・フラット感を向上するため、しなやかなサスペンション特性をもつスプリングをアイバッチ社と共同開発。スプリングレートを直すとともにビルシュタイン社製ダンパーとの最適化を行った。その結果、車両挙動を安定化し、ドライバーの操作に対してリニアで質感の高いサスペンション性能を実現した。(RSはメーカーオプション)

Brembo Ventilated Disc Brake


ブレムボ社製ベンチレーテッドディスクブレーキ (GSR・GT・GT-A)

イタリア・ブレムボ社と共同開発した、アルミ製の軽量キャリパーを持つ高性能ブレーキシステムを装備。フロント17インチ(対向4ポット)、リヤ16インチ(対向2ポット)で、優れた制動性能を実現している。(RSはメーカーオプション)

BBS 17 Inch Forged Lightweight Wheels

BBS社製17インチ鍛造軽量アルミホイール

新たにダイヤモンドブラッククリア塗装を採用し質感を向上。標準ホイールに対し4本合計で4.4kg軽量化。優れた走行性能を実現する。(全車メーカーオプション)



4WD/4パートレオン




ACD=アクティブ・センター・ディファレンシャルシステム



スーパーAYC=スーパー・アクティブ・ヨー・コントロールシステム




ACDモード切替スイッチ




ACD+スーパーAYC統合制御

減速時(コーナー手前)
●ACDがセンターデフの差動制限力を強く安定性を向上。
旋回前半(コーナー入口)
●ACDが差動制限力を強め同時に
●スーパーAYCが旋回外輪に駆動力を移して回頭性を向上。
旋回後半(コーナー出口)
●ACDが差動制限力を強め駆動力を増大
●スーパーAYCが旋回外輪に駆動力を移して加速アンダーステアを低減。



ACD+スーパーAYC+スポーツABS統合制御




サスペンション(フロント: マクファーソンストラット式、リヤ: マルチリンク式)



ビルシュタイン社製単筒式ショックアブソーバー(フロント)




アイバッチ社製コイルスプリング(フロント)



ブレムボ社製ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)




ENKEI社製17インチ軽量アルミホイール



ビルシュタイン社製単筒式ショックアブソーバー(リヤ)



アイバッチ社製コイルスプリング(リヤ)



ブレムボ社製ベンチレーテッドディスクブレーキ(リヤ)



BBS社製17インチ鍛造軽量アルミホイール(メーカーオプション)

*ACD、スーパーAYC、スポーツABSは、類別により装備が異なります。詳しくは主要装備をご覧ください。
*ACD、スーパーAYC、スポーツABSは、あくまでもドライバーの運転操作を補助するシステムです。したがって、これらの機能を搭載しないクルマと同様に、カーブの手前では十分な減速が必要であり、無理な運転では制御できるものではありません。安全運転をお願いします。
*作動図はイメージです。ABS: Anti-lock Braking System



SAFETY SYSTEM / ETACS / ECOLOGY

究極のパフォーマンスを楽しむための、安全性と快適性、そして、優れた環境性能がある。

エボリューションの走りを高度な安全性でバックアップするセーフティシステム。

ドライバーに快適さをもたらすETACS。そして、リサイクルや環境負荷物質の低減に貢献する環境性能。

走りを、心地よく、安心して楽しむための、確かな技術の裏づけがそこにある。

Front SRS Air Bags

運転席/助手席SRSエアバッグ

車両前方からの衝突時、衝撃を感知すると作動。瞬時にSRSエアバッグシステムが展開し前席乗員の頭部・胸部への衝撃を緩和。シートベルトを補助する安全装置として効果を発揮する。*1 (RSの助手席SRSエアバッグはメーカーオプション)

Force Limiter & Pre-tensioner for Front Shoulder Belt

フロント3点式ELR付シートベルト (フォースリミッター&プリテンショナー付)

強い衝撃を感知するとプリテンショナーがベルトを瞬時に巻き上げしっかりと拘束。さらに一定以上の荷重がかかるとフォースリミッターがベルトを緩め、乗員にかかる荷重を適正に吸収する。

High Mount Stop Lamp

ハイマウントストップランプ

エボリューションワゴンMRは、大型テールゲートスポイラーにLED式を採用。

エボリューションIX MRはリヤウインドウ内側シェルフ上にバルブ式を設置した。

Rear Door Child Safety Locks

リヤドアチャイルドプロテクション

室内側からリヤドアを開けられないようロックし、後席の安全性を高める。

Power windows with Safety System

セーフティ機構付パワーウインドウ



パワーウインドウ作動時に、腕などがはさまったことをセンサーが感知すると、自動的に窓ガラスが停止・下降。安心感を高めている。*2 (RSはメーカーオプション)

Sports ABS+EBD

スポーツABS+EBD

ハンドル角センサー、Gセンサー等によりABS制御を最適化し、急制動時はもちろん、旋回においても優れた操舵性を確保する。また、ABSに加え、乗員数に応じて後輪制動力を最適化するEBDを装備。多人数乗車時に制動した場合、1名乗車時よりもEBDが後輪の制動力を増大させ、EBD非装着車よりブレーキ効果を向上する。*3 (RSはメーカーオプション)

■EBD効果 (停止距離イメージ) 説明図 (同じブレーキ踏力の場合)



運転席/助手席SRSエアバッグ



フロント3点式ELR付シートベルト (フォースリミッター&プリテンショナー付)



リヤドアチャイルドプロテクション

*1: SRSエアバッグ: Supplemental Restraint System
シートベルトを補助する乗員保護装置 SRSエアバッグは、前方向 (運転席用・助手席用) からの、設定以上の衝撃を感知したときのみ作動します。後方向からの衝撃には作動しません。SRSエアバッグは、あくまでもシートベルトを着用することを前提として開発されたシステムですので、必ずシートベルトをご着用ください。なお、チャイルドシートを助手席に後ろ向きで装着しないことなど、ご注意ください。必ず取扱説明書をご覧ください。

*2: ガラスを確実に閉めるために、セーフティ機構は閉め切り直前では働きます。指などをはさまないように注意してください。

*3: ABSは、あくまでもドライバーのブレーキ操作を補助するシステムです。したがって、ABS非装着車と同様に、カーブ等の手前では十分な減速が必要であり、無理な運転までは制御できません。安全運転をお願いします。
ABS: Anti-lock Breaking System
EBD: Electronic Brake-force Distribution

ETACS=Electronic Time and Alarm Control System ETACS

三菱独自の電子制御システム、ETACS

日常のドライブやツーリングの際に、使いやすさや安心感をいっそう向上させるETACS。多彩な機能が走りの快適さをサポートする。

●マルチモードキーレスエントリーシステム (GSR、GT、GT-A)

リモコン操作でウインドウの開操作が可能。[追加機能*1]で開操作設定も追加できる。ドアミラーもリモコン操作で格納・展開が可能。

●ヘッドライトオートカット (GSR、GT、GT-A)

イグニッションOFFの状態でもヘッドライト、フォグランプを消し忘れても、降車時ドアを開けると自動的に消灯する。

●セキュリティアラーム (盗難発生警報装置、国土交通省認可品)

(GSR、GT、GT-A)

フードオープンに対する警報追加のため、エンジンルーム内にフード専用ホーン1個をさらに追加して、セキュリティ機能を強化した。



*1: 追加装備についての詳細は営業スタッフにおたずねください。

その他の機能 (GSR、GT、GT-A)*2

- オートライトコントロール ●車速感応式間欠フロントワイパー
- インテリアランプオートカット ●減光式ルームランプ ●キーシリンダーイلمミネーション
- パワーウインドウキーオフタイマー ●全席ワンタッチパワーウインドウ ●自動再ロック
- ドアミラー展開忘れ自動復帰 ●リバースポジション連動リヤワイパー

*2: RSの機能およびオプションについては、営業スタッフにおたずねください。



マルチモードキーレスエントリーシステム

ヘッドライトオートカット

Engine immobilizer

イモビライザー (国土交通省認可品)

キーから発信される固有の認証コードが、車両側の認証コードと一致しないとエンジンが始動せず、不正キーによるエンジン始動を阻止し盗難を効果的に抑制する。



イモビライザー (国土交通省認可品)

環境仕様

車名	ランサーエボリューションIX MR		ランサーエボリューションワゴン MR			
	三菱・GH-CT9A		三菱・GH-CT9W			
車両仕様	車両型式					
	類別	GSR	RS	GT	GT-A	
エンジン型式	4G63 MIVECターボ					
	変速機形式	6M/T	5M/T	6M/T	5A/T	
駆動方式	4WD					
排出ガス	適合規制または適合基準 平成12年排出ガス規制					
	規制値または基準値 (10・15モード走行)	NOx	(g/km)	0.08		
		HC	(g/km)	0.08		
		CO	(g/km)	0.67		
		粒子状物質	(g/km)	—		
温室効果ガス	CO ₂ 排出量 (10・15モード燃費換算)	(g/km)	232	235	232	280
	HFC-134aエアコン冷媒の使用量	(g)	500	使用せず*	500	
オゾン層破壊物質	CFC	使用せず				
車外騒音	加速走行騒音 (適合規制値)	(dB-A)	76		76	
	鉛	自工会2006年目標達成 (1996年比1/10以下)				
環境負荷物質	水銀	極微量使用 (ディスチャージヘッドライト)	使用せず	極微量使用 (ディスチャージヘッドライト)		
	アジ化ナトリウム	使用せず				
リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	フードウェザーストリップ、バンパー、インパネ、内装トリム類など				
	樹脂部品への材料表示	有り				
	リサイクル材の使用	エアクリーナーケース、遮音材、吸音材など				

*エアコンをオプション装着の場合は500gとなります

GSR



PHOTO: GSR ボディカラー: ミディアムパーブリッシュグレーマイカ



PHOTO: GSR ボディカラー: クールシルバーメタリック

LANCER Evolution IX MR GSR ファインチューニングされた4G63エンジン、4WDシステム&サスペンションが究極の走りを生み出す。

メーカー希望小売価格 ¥3,622,500 (消費税抜価格 ¥3,450,000)

【GSR主要装備】

- アルミルーフレール
- アルミエンジンフード
- アルミフロントフェンダー
- ディスチャージヘッドライト(光軸自動調整機構付) +フロントフォグランプ
- リヤ開欠ワイパー&ウォッシャー
- カーボン製中空インテーク大型リヤスポイラー(固定式)
- MOMO社製本革巻3本スポークステアリングホイール
- 本革巻シフトノブ/床製シフトレバーブーツ
- フロントRECARO社製フルバケットシート(アルカンターラ®&本革+レッドステッチ)
- リヤシート(アルカンターラ®&プロテインレザー+レッドステッチ)
- フルオートエアコン
- 6速クロスミッション
- ACD
- スーパー-AVC
- フロントヘリカルLSD
- スポーツABS(EBD付)
- BILSTEIN社製単筒式ショックアブソーバー
- Eibach社製コイルスプリング
- Brembo社製4輪ディスクブレーキ
- 235/45ZR17タイヤ+17インチ軽量アルミホイール



PHOTO: GSR ●内装基調色: ブラックモトーン ●インテリア写真はカットボディによる撮影

LANCER Evolution IX MR RS モータースポーツを楽しむために。徹底した軽量化と専用チューニングによる高度な戦闘力。

メーカー希望小売価格 ¥2,856,000 (消費税抜価格 ¥2,720,000)

【RS主要装備】

- アルミルーフレール
- アルミサイドインパクトバー
- 薄板リヤガラス
- リヤエンドクロスバー
- 5速クロスミッション(5速巡航ギヤタイプ)
- ACD
- リヤ1.5WAY機械式LSD
- MOMO社製本革巻3本スポークステアリングホイール
- 運転席SRSエアバッグ
- トランクリッドオープナー
- 205/65R15 94Hタイヤ



PHOTO: RS ボディカラー: ホワイトソリッド

BODY COLOR




PHOTO: RS ●内装基調色: ブラックモトーン ●インテリア写真はカットボディによる撮影

●リサイクル料金が別途必要となります。リサイクル預託金と資金管理料金の合計はGSR 12,950円、RS 10,650円、RSにメーカーオプションの助手席エアバッグを装着した場合200円、フルオートエアコンを装着した場合2,100円が加算されます。●リサイクル預託金が預託金のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル委託金相当額の合計額を新所有者(譲渡人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受け取ることができます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格については販売会社が独自に定めていますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。●保険料、税金(除く消費税)、登録に伴う費用は別途申し受けます。●メーカー希望小売価格はパンクタイヤ応急修理キット(スペアタイヤは装備されません)、標準工具一式付価格です。販売会社でセットする付属品は別途扱いとなります。●装備やオプションの組み合わせ等の詳細はP37の主要装備表をご覧ください。

GT



PHOTO: GT ボディカラー: レッドソリッド

GT-A



PHOTO: GT-A ボディカラー: ホワイトパール(有料色)

LANCER Evolution WAGON MR GT

エボリューションの走りを、ワゴンボディと6速マニュアルトランスミッションで満喫する。

メーカー希望小売価格 ¥3,486,000 (消費税抜価格¥3,320,000)

【GT主要装備】

- アルミエンジンフード
- アルミフロントフェンダー
- ディスチャージヘッドライト(光軸自動調整機構付)
- フロントフォグランプ
- MOMO社製本革巻3本スポークステアリングホイール
- 本革巻シフトノブ/革製シフトレバーブーツ
- フロントRECARO社製フルバケットシート(アルカンターラ®&本革+レッドステッチ)
- 6:4分割可倒式リヤシート(アルカンターラ®&プロテインレザー+レッドステッチ)
- フルオートエアコン
- スライド式ノカバ
- ラゲッジフロアボックス
- アクセサリソケット(DC12V)
- 6速クロスミッション
- ACD
- フロントヘリカルLSD
- スポーツABS (EBD付)
- BILSTEIN社製単筒式ショックアブソーバー
- Brembo社製4輪ディスクブレーキ



PHOTO: GT ●内装基調色:ブラックモトーン ●インテリア写真はカットボディによる撮影

LANCER Evolution WAGON MR GT-A

専用チューニングの4G63エンジンのポテンシャルをINVECS-IIスポーツモード5A/Tで快適に楽しむ。

メーカー希望小売価格 ¥3,412,500 (消費税抜価格¥3,250,000)

【GT-A主要装備】

- アルミエンジンフード
- アルミフロントフェンダー
- ディスチャージヘッドライト(光軸自動調整機構付)
- フロントフォグランプ
- MOMO社製本革巻3本スポークステアリングホイール
- 本革巻シフトノブ
- ATポジションインジケーター
- フロントRECARO社製フルバケットシート(アルカンターラ®&本革+レッドステッチ)
- 6:4分割可倒式リヤシート(アルカンターラ®&プロテインレザー+レッドステッチ)
- フルオートエアコン
- スライド式ノカバ
- ラゲッジフロアボックス
- アクセサリソケット(DC12V)
- INVECS-IIスポーツモード付5速A/T
- ACD
- スポーツABS (EBD付)
- BILSTEIN社製単筒式ショックアブソーバー
- Brembo社製4輪ディスクブレーキ



PHOTO: GT-A ●内装基調色:ブラックモトーン ●インテリア写真はカットボディによる撮影

●リサイクル料金が別途必要となります。リサイクル預託金と資金管理料金の合計はGT、GT-Aともに13,720円。●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル委託金相当額の合計額を新所有者(譲渡人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受け取ることができます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格については販売会社が独自に定めていますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。●保険料、税金(除く消費税)、登録に伴う費用は別途申し受けます。●メーカー希望小売価格はスペアタイヤ、標準工具一式付価格です。販売会社でセットする付属品は別途扱いとなります。●装備やオプションの組み合わせ等の詳細はP39の主要装備表をご覧ください。



Medium Purplish Gray Mica ミディアムパープルッシュグレーマイカ (ES)



Cool Silver Metallic クールシルバーメタリック (CL)



Red Solid レッドソリッド (MR)



White Pearl ホワイトパール (SL) (有料色)



Medium Purplish Gray Mica ミディアムパープルッシュグレーマイカ (ES)



Cool Silver Metallic クールシルバーメタリック (CL)



Red Solid レッドソリッド (MR)



White Pearl ホワイトパール (SL) (有料色)



ピアノブラック塗装インパネオーナメントパネル&インパネセンターパネル (GSR, GT, GT-A) フロントRECARO社製フルバケットシート (アルカンターラ® & 本革+レッドステッチ) (GSR) (RSはメーカーオプション) フロントRECARO社製フルバケットシート (アルカンターラ® & 本革+レッドステッチ) (GT, GT-A) (RSはメーカーオプション) スカッフプレート (GSR, GT, GT-A)




ディスチャージヘッドライト (光軸自動調整機構付) サイレンサー付大口径テールパイプ + フロントフォグランプ (GSR, GT, GT-A) バックタイヤ応急修理キット (GSR, RS) フルオートエアコン (GSR, GT, GT-A, RSはメーカーオプション) フロアコンソールボックス (リッド付) (GSR, GT, GT-A)



フロントカップホルダー (フロアコンソール部) リヤセンターアームレスト (カップホルダー付) (GSR, GT, GT-A) プライバシーガラス (リヤドア/リヤウインドウ) (GSR) プライバシーガラス (リヤドア/クォーターテールゲート) (GT, GT-A)

EVOLUTION WAGON MR UTILITY




大きな荷物も余裕で積めるフラットなスペース。2名乗車+ラゲッジスペース 人数と荷物に合わせてアレンジは自在。3名乗車+ラゲッジスペース



使いやすさと、収納しやすさに工夫がある。スライド式トノカバー (リヤシートリクライニング対応) ワンタッチで取り付け位置を後方に移動できるため、リヤシートをリクライニングさせた際にも使用可能。使用しない時はトノカバーを取り外して、ラゲッジフロアボックス内にぴったり収納できる。



ラゲッジフロアボックス (中央×1, 左右×2) ラゲッジフック (×4) ラゲッジルームランプ (減光機構付) アクセサリーソケット [DC12V] (ラゲッジルーム)



BBS社製17インチ鍛造軽量アルミホイール (ダイヤモンドブラッククリア) 電動チルト&スライドガラスサンルーフ (スチールルーフパネル) (GSR)



ランサー エボリューションIX MR デイラーオプション装着車：
カナードスボイラー、エアダムエクステンション、ヘッドランプガーニッシュ、
エンジンフードフィンパネル、アルミホイール (RAYS)、センターホイールキャップ (RAYS)、
マッドフラップ (ブラック&カーボン調)、ディスチャージヘッドライト交換用バーナー

ランサー エボリューションIX MR デイラーオプション装着車：
カナードスボイラー、エアダムエクステンション、ガーニーフラップ、ボルテックスジェネレーター、
ヘッドランプガーニッシュ、エンジンフードフィンパネル、アルミホイール (RAYS)、センターホイールキャップ (RAYS)、
マッドフラップ (レッド&アルミ)、ディスチャージヘッドライト交換用バーナー



グリル&バンパーイルミネーション エンジンスタートスイッチ エンジンルーム・アクセントプレート (レッド) ストラットタワーバー (リヤ) リヤハイパフォーマンスバー



重量調節式シフトノブ アルミフットレスト セキュリティグレードアップシステム マックガード製ホイールロックナット (LANCER Evolutionオリジナル) サンガラスホルダー

■ランサー エボリューションIX MR 主要装備

類別	GSR	RS	メーカーオプション 価格
■エクステリア			
大型エアアウトレット付専用アルミフード			
フロントグリル一体型専用バンパー(冷却口付)			
大型フロントエアダム	★	★	
大型サイドエアダム			
リヤ専用バンパー(ディフューザーデザイン)			
リヤフォーターナネルアプスターフェンダー			
カーボン製中空ウイング大型リヤスポイラー(迎角固定式)*1			
アルミルーフパネル	*2	*2	
電動チルト&スライドガラスサンルーフ(スチールルーフパネル)	*2		78,750円 (消費税抜75,000円)
バータイプドアハンドル	カラード	ブラック	
ディスプレイヘッドライト(光軸自動調整機構)+フロントフォグラブ			
ヘッドライトエクステンション&リヤコンビランプ			
エクステンション ダーククリア塗装			
ハロゲンヘッドライト(光軸調整機構付)			
熱線吸収グリーンガラス(フロント合わせガラス、フロントドアガラス)			
プライバシーガラス(リヤドア/リヤウインドウ)*3	★		
電動格納式リモコンドアミラー(カラード)			
フロント間欠ワイパー(ミスト付)	車速感応式		
リヤ間欠ワイパー&ウォッシャー			
サイレンサー付大口径タームパイプ			
ENKEI社製17インチ軽量アルミホイール	★	★*4	下記組み合せ表参照
BBS社製17インチ鍛造軽量アルミホイール (ダイヤモンドブラッククリア)	★	★*4	147,000円 (消費税抜140,000円) RSは下記組み合せ表参照
235/45ZR17タイヤ		*4	下記組み合せ表参照
205/65R15 94Hタイヤ			
■シート			
フロントRECARO社製フルバケットシート (アルカンタラ®&本革+レッドステッチ)	★	★*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
フロントスポーツシート			
リヤシート(アルカンタラ®&プロテインレザー+レッドステッチ)	★ハイバック		
リヤシート		ローバック	
リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)			
■計器盤まわり			
MOMO社製本革巻3本スポークステアリングホイール			
本革巻シフトノブ			
革製シフトレバーブーツ			
LANCER Evolution MR専用ロコプレート(シフトレバーパネル部)	★		
革巻パーキングブレーキレバー(メッキノブスイッチ)			
ACDモード切替スイッチ			
270km/hフルスケール専用スピードメーター(常時透過照点灯)	*6	*6	
タコメーター&液晶トリップ&オドメーター			
燃料残量警告灯			
キージンダーイルミネーション			
2DINオーディオ対応キット(装着用ブラケット)		*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
1DINオーディオ対応キット(4スピーカー用ハーネス・装着用ブラケット)			
6スピーカー(ハーネス付)	★		
ルーファンテナ			
フルオートエアコン		*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
■インテリア			
ドアトリム生地貼り(スエード調)		*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
ドアインナーハンドル(メッキ)	★		
エアコンエアアウトレットノブ(メッキ)	★		
フロントドアポケット			
フロアコンソールボックス	リッド付(生地貼)		

■全車標準装備

- アルミサイドインパルバー ●UVカットガラス(フロント合わせガラス、フロントドアガラス) ●熱線リフトリヤガラス ●フロント3点式ELR付シートベルト(フォースリミッター&プリテンショナー付) ●リヤ3点式ELR・ALR付シートベルト(中央座は2点式)
- フロントエアスタブルシートベルトアンカー ●ハイマウントストップランプ(バルブ式) ●シートベルト非装着ウォーニング ●キー抜き忘れ防止ブザー ●チャイルドロック ●デジタル時計

*1:カーボンポイラーはカーボンロスのコンポジット(サンドイッチ)構造のため、表面の波打ち、カーボンの編み目の濃淡、隙間の乱れ、繊維のうねり、部分的白濁に加え、光の屈折により一部赤や黄等に見える色調の変化や、繊維に含まれる気泡の細かな粒が見える場合があります。これはリアルカーボンを使用している特徴であり、不具合ではありません。*2:アルミルーフには取付部がないためベスキヤリアを装着できません。GSRにディーラーオプションのベスキヤリアを装着する場合は、電動チルト&スライドガラスサンルーフを選択してください。*3:プライバシーガラスはUVカット機能をそなえています。*4:ホイール、タイヤ、機能装備のセットオプションの組み合わせにつきましては、下記表をご覧ください。*5:フロントRECARO社製フルバケットシート(アルカンタラ®&本革+レッドステッチ)+2DINオーディオ対応キット(装着用ブラケット)+フルオートエアコン+ドアトリム生地貼り(スエード調)+ダークチタニウム塗装インパネセンターパネル+助手席パニティミラー付サンバイザー+助手席SRSエアバッグ+セーフティ機構付パワーウィンドウ+センターアロックのセットオプションとなります。(RECAROシートを選択した場合でもリヤシートは変更ありません。)*6:180km/hを目安に速度リミッターが作動します。公道においては、法定速度を守ってください。*7:スーパーAYCをオプション装着した場合、リヤ1.5WAY機械式LSDは非装着となります。*8:インテークラースプレースは、パワーウィンドウ非装着時のみ選択可能。*9:セキュリティアラームは機能をご理解してからご使用いただくために、工場出荷状態で動作しません(表示ツールは工場出荷時には貼付されていません)。工場出荷時の設定および操作方法の詳細は、取扱説明書をご覧ください。*10:ヒータードアミラーと寒冷地仕様はセットオプション。寒冷地仕様の詳細は営業スタッフにおたずねください。

- アルカンタラ®は東レ株式会社のスエード調人工皮革です。
- メーカーオプションは車両ご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ディーラーオプションの詳細および価格はあくセリカカタログをご覧ください。
- セダン・ワゴンのENKEI社製17インチ軽量アルミホイールは同色となります。

■ホイール、タイヤ、機能装備のセットオプション 組み合わせ表

	RS(5MT)	
ENKEI社製17インチ軽量アルミホイール		●
BBS社製17インチ鍛造軽量アルミホイール		●
235/45ZR17タイヤ		●
スーパーAYC		●
スポーツABS		●
BILSTEIN社製単筒式ショックアブソーバー		●
Eibach社製コイルスプリング(フロント/リヤ)		●
フロントクロスメンバー補強バー		●
Brembo社製ブレーキ		●
メーカーセットオプション価格	294,000円	640,000円*
消費税抜価格	280,000円	627,000円*

*:フロントRECARO社製フルバケットシート(アルカンタラ®&本革+レッドステッチ)+フルオートエアコン+助手席SRSエアバッグ+セーフティ機構付パワーウィンドウ+センターアロックとのセットオプションとなります。

- 複数オプションの組み合わせはできない場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。
- メーカーオプションは車両ご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格を参考価格です。価格については各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。

標準装備 メーカーオプション ★はランサーエボリューションIXからの変更点。

類別	GSR	RS	メーカーオプション 価格
■インテリア			
インパネセンターパネルボックス			
ピアノブラック塗装インパネオナメントパネル	★		
ピアノブラック塗装インパネセンターパネル	★		
ダークチタニウム塗装インパネセンターパネル		*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
助手席パニティミラー付サンバイザー		*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
運転席サンバイザー			
フロントカップホルダー(フロアコンソール部)			
マップランプ			
防眩式ルームミラー			
フットレスト			
スカッフプレート(LANCER Evolutionロゴ入アルミプレート付)	★		
アルミペダル(アクセル/ブレーキ/クラッチ)			
トランクフルーム&マット(フロントリム付)			
トランクフルームランプ			
■機能装備			
チタンアルミ&アルミ合金ツインスクロールターボチャージャー (アルミ合金コンプレッサーホイール)	★	★	
チタンアルミ&マグネシウム合金ツインスクロールターボチャージャー (マグネシウム合金コンプレッサーホイール)			84,000円 (消費税抜80,000円)
6速クロスミッション			
5速クロスミッション(5速巡航ギヤタイプ)			
ACD(アクティブ/センター/ディファレンシャルシステム)			
スーパーAYC(アクティブ/ヨー/コントロールシステム)		*4 *7	下記組み合せ表参照
スポーツABS(EBC)電子制御制動力配分装置付)		*4	下記組み合せ表参照
パワーステアリング(クイックステアリングキヤレシオ)			
フロント倒立式ストラット			
BILSTEIN社製単筒式ショックアブソーバー(フロント/リヤ)		*4	下記組み合せ表参照
Eibach社製コイルスプリング(フロント/リヤ)	★	★*4	下記組み合せ表参照
スタビライザー(フロント/リヤ)			
フロントストラットタワーバー(スプリングハウス補強プレート付)			
フロントクロスメンバー補強バー(前後2本)		*4	下記組み合せ表参照
リヤエンドクロスバー			
Brembo社製ブレーキ		*4	下記組み合せ表参照
フロント17インチベンチレーテッドディスクブレーキ(対向4ポット) &リヤ16インチベンチレーテッドディスクブレーキ(対向2ポット)			
フロント15インチベンチレーテッドディスクブレーキ(2ポット) &リヤ15インチベンチレーテッドディスクブレーキ(1ポット)			
インテークラースプレース(3ヵ所)	(レスOPあり)*8		レスOP-5,250円 (消費税抜-5,000円)
ベンチュリー&ディフューザー付フロント大型アンダーカバー			
フロントヘリカルLSD			
リヤ1.5WAY機械式LSD		*7	
運転席SRSエアバッグ			
助手席SRSエアバッグ		*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
チルトステアリング			
セーフティ機構付パワーウィンドウ		*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
センターアロック		*5	セット価格393,750円 (消費税抜375,000円)
マルチモードキーレスエントリーシステム			
オートライトコントロール		★	
トランクリッドオープナー			
イモビライザー(国土交通省認可品)			
セキュリティアラーム(盗難発生警報装置、国土交通省認可品)*9	★		セット価格12,800円 (消費税抜12,000円)
寒冷地仕様 十ヒータードアミラー		*10	セット価格12,800円 (消費税抜12,000円)
バンクタイヤ応急修理キット			
スペアタイヤ(応急用)			5,250円 (消費税抜5,000円)

■ランサー エボリューションIX MR 主要諸元

		ランサー エボリューションIX MR	
		FULLTIME 4WD	
		三菱・GH-CT9A	
		2.0 DOHC 16バルブ MIVEC インタークーラーターボ	
車種		GSR	RS
		6MT	5MT
■寸法・重量			
全長	(mm)	4490	
全幅	(mm)	1770	
全高	(mm)	1440	
ホイールベース	(mm)	2625	
トレッド	前	1515	1500*2
	後	1515	1500*2
最低地上高	(mm)	130	
室内長	(mm)	1880	
室内幅	(mm)	1425	
室内高	(mm)	1185*3	
車両重量	(kg)	1420	
乗車定員	(名)	5	
■性能			
最小回転半径	(m)	5.9	
10・15モード燃料消費率(国土交通省審査値)*4	(km/ℓ)	10.0	9.9
■エンジン			
型式	4G63 MIVECターボ		
弁機構・気筒数	連続可変バルブタイミング付 DOHC 16バルブ・直列4気筒		
内径×行程	(mm)	85.0×88.0	
総排気量	(ℓ)	1.997	
圧縮比		8.8	
最高出力「ネット」*5	[kW(PS)]/rpm	206(280)/6500	
最大トルク「ネット」*5	[N・m(kg・m)]/rpm	400(40.8)/3000	407(41.5)/3000
燃料供給装置	ECI-MULTI(電子制御燃料噴射)		
燃料	無鉛プレミアムガソリン*6		
タンク容量	(ℓ)	55	50
■動力伝達装置			
変速機形式	6速マニュアル		5速マニュアル
	1速	2.909	2.785
	2速	1.944	1.950
	3速	1.434	1.444
	4速	1.100	1.096
	5速	0.868	0.761
	6速	0.693	—
	後退	2.707	3.416
最終減速比		4.583	4.529
■走行装置			
ステアリング形式	ラック&ピニオン(パワーステアリング)		
サスペンション形式	前	マクファーソンストラット	
	後	マルチリンク	
主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ベンチレーテッドディスク	
	17インチ	15インチ	
	16インチ	15インチ	
タイヤ	235/45ZR17		205/65R15 94H

*1:メーカーオプションのEibach社製コイルスプリング装着時は、全高1440mm、最低地上高130mmとなります。

*2:メーカーオプションの17インチタイヤ装着時は前1515mm、後1515mm。

*3:メーカーオプションの電動チルト&スライドガラスサンルーフ(スチールルーフパネル)装着時は1140mm。

*4:燃料消費率は法令で定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なると、それに応じて燃料消費率は異なります。


*5:エンジン出力とトルク表示には、ネット値とグロス値があります。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであり、「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

*6:本車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入り手でない場合、無鉛レギュラーガソリンもご使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。

*KW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。

■製造事業者:三菱自動車工業株式会社

■外観4面図(GSR) 単位:mm



●全高はルーファンテナ含まずとなります。()はRS。

■ランサー エボリューションワゴン MR 主要装備

類別	GT	GT-A	メーカーオプション 価格
■エクステリア			
大型エアアウトレット付専用アルミフード			
フロントグリル一体型専用バンパー(冷却口付)			
大型フロントエアダム	★	★	
大型サイドエアダム			
リヤ専用バンパー(ディフューザーデザイン)			
リヤクォーターパネルプリスターフェンダー			
大型テールゲートスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付)			
バータイプドアハンドル	カラード	カラード	
ディスプレイヘッドライト(光軸自動調整機構付) +フロントフォグランプ			
ヘッドライトエクステンション&リヤコンビランプ エクステンション ダーククリア塗装	★	★	
熱線吸収グリーンガラス(フロント合わせガラス、フロントアガラス)			
プライバシーガラス(リヤドア/クォーター/テールゲート)*1			
電動格納式リモコンドアミラー(カラード)			
フロント間欠ワイパー(ミスト付)	車速感知式	車速感知式	
リヤ間欠ワイパー&ウォッシャー			
サイレンサー付大口径テールパイプ			
ENKEI社製17インチ軽量アルミホイール			
BBS社製17インチ鍛造軽量アルミホイール (タイヤモンブブラックリア)	★	★	147,000円 (消費税抜140,000円)
235/45R17 93Wタイヤ			
■シート			
フロントRECARO社製フルバケットシート (アルカンターラ®&本革+レッドステッチ)	★	★	
6/4分割可倒式リヤシート(アルカンターラ® &プロテインレザー+レッドステッチ・リクライニング式)	★	★	
リヤセンターアームレスト(カップホルダー付)			
■計器盤まわり			
MOMO社製本革巻3本スポークステアリングホイール			
本革巻シフトノブ			
革製シフトレバーブーツ			
LANCER Evolution MR専用ロコプレート(シフトレバーパネル部)	★		
革巻パーキングブレーキレバー(メッキノズスイッチ)			
ACDモード切換スイッチ			
180km/hスケールスピードメーター(常時透過照明点灯)			
タコメーター&液晶トリップ&オドメーター			
燃料残量警告灯			
A/Tポジションインジケータ			
キーリングダイルミネーション			
2DINオーディオ対応キット(装着用ブラケット)			
6スピーカー(ハーネス付)			
ルーフアンテナ			
フルオートエアコン			
■インテリア			
ドアトリム生地貼り(スエード調)			
ドアインナーハンドル(メッキ)			
エアコンエアアウトレフトノブ(メッキ)			

■全車標準装備

- UVカットガラス(フロント合わせガラス、フロントアガラス) ●熱線プリントリヤガラス ●フロント3点式ELR付シートベルト(フォースリミッター&プリテンショナー付) ●リヤ3点式ELR・ALR付シートベルト(中央席は2点式)
- フロントエアスタブルシートベルトアンカー ●シートベルト非装着ウォーニング ●キー抜き忘れ防止ブザー ●チャイルドプロテクション ●デジタル時計

*1:プライバシーガラスはUVカット機能をそなえています。*2:セキュリティアラームは機能をご理解してからご使用いただくために、工場出荷状態では作動しません。(表示シールは工場出荷時には貼付されておりません)工場出荷時の設定および操作方法の詳細は、取扱説明書をご覧ください。営業スタッフにおたずねください。*3:ヒータードアミラーと寒冷地仕様はセットオプション。寒冷地仕様の詳細は営業スタッフにおたずねください。
 ■アルカンターラ®は東レ株式会社のスエード調人工皮革です。
 ■メーカーオプションは車両注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■ディーラーオプションの詳細および価格はアクセサリカタログをご覧ください。
 ■複数オプションの組み合わせはできない場合があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。
 ■メーカーオプションは車両ご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格については各販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは営業スタッフにおたずねください。


標準装備	メーカーオプション	ディーラーオプション	★はランサーエボリューションワゴンからの変更点。
■インテリア			
フロントドアポケット			
フロアコンソールボックス		リッド付(生地貼)	リッド付(生地貼)
ピアノブラック塗装インパネオーナメントパネル	★	★	
ピアノブラック塗装インパネセンターパネル	★	★	
助手席バニティミラー付サンバイザー			
運転席サンバイザー			
フロントカップホルダー(フロアコンソール部)			
マップランプ			
防眩式ルームミラー			
フットレスト			
スカッフプレート(LANCER Evolutionロゴアルミプレート付)	★	★	
アルミペダル(アクセル/ブレーキ/クラッチ・MT車)			
スライド式ノカバー(リヤシートリクライニング対応)			
ラゲッジフロアボックス			
ラゲッジフックX4			
ラゲッジルームランプ			
アクセサリソケット[DC12V](ラゲッジルーム)			
■機能装備			
ツインスクロール ターボチャージャー	チタンアルミ&アルミ合金ターボチャージャー (アルミ合金コンプレッサーホイール)	★	
6速クロスミッション			
INVECS-II スポーツモード5A/T			
ACD(アクティブ・センター・ディファレンシャルシステム)			
スポーツABS(EBD:電子制御制動力配分装置付)			
パワーステアリング(クイックステアリングギヤレシオ)			
フロント倒立式ストラット			
BILSTEIN社製簡易式ショックアブソーバー(フロント/リヤ)			
スタビライザー(フロント/リヤ)			
フロントストラットタワーバー(スプリングハウス補強プレート付)			
フロントクロスメンバー補強バー(前後2本)			
リヤハイパフォーマンスバー			
Brembo社製ブレーキ			
フロント17インチベンチレーテッドディスクブレーキ(対向4ポット) &リヤ16インチベンチレーテッドディスクブレーキ(対向2ポット)			
ベンチュリー&ディフューザー付フロント大型アンダーカバー			
フロントヘリカルLSD			(ノーマルデフ)
リヤ1.5WAY機械式LSD			
運転席/助手席SRSエアバッグ			
チルトステアリング			
セーフティ機構付パワーウィンドウ			
センタードアロック(テールゲート連動)			
マルチモードキーレスエントリーシステム			
オートライトコントロール			
イモビライザー(国土交通省認可品)			
セキュリティアラーム(盗難発生警報装置、国土交通省認可品)*2	★	★	セット価格12,600円 (消費税抜12,000円)
寒冷地仕様 +ヒータードアミラー*3			
スペアタイヤ			

■ランサー エボリューションワゴン MR 主要諸元

		ランサー エボリューションワゴン MR	
		FULLTIME 4WD	
		三菱・GH-CT9W	
駆動方式			
車名・型式		LJGFZ	LYGFZ
		2.0 DOHC 16バルブ MIVEC インタークーラーターボ	2.0 DOHC 16バルブ インタークーラーターボ
車種		GT	GT-A
		6M/T	5A/T
■寸法・重量			
全長	(mm)	4520	4530※1
全幅	(mm)		1770
全高	(mm)		1480
ホイールベース	(mm)		2625
トレッド	前	(mm)	1515
	後	(mm)	1515
最低地上高	(mm)		140
室内長	(mm)		1885
室内幅	(mm)		1425
室内高	(mm)		1190
車両重量	(kg)	1500	1540
乗車定員	(名)	5	
■性能			
最小回転半径	(m)	5.9	
10・15モード燃料消費率(国土交通省審査値)※2	(km/ℓ)	10.0	8.3
■エンジン			
型式		4G63 MIVECターボ	4G63 ターボ
弁機構・気筒数		連続可変バルブタイミング付 DOHC 16バルブ・直列4気筒	DOHC 16バルブ・直列4気筒
内径×行程	(mm)	85.0×88.0	
総排気量	(ℓ)	1.997	
圧縮比		8.8	
最高出力「ネット」※3	[kW (PS) /rpm]	206 (280) /6500	200 (272) /6500
最大トルク「ネット」※3	[N・m (kg・m) /rpm]	392 (40.0) /3000	343 (35.0) /3000
燃料供給装置		ECI-MULTI(電子制御燃料噴射)	
燃料		無鉛プレミアムガソリン※4	
タンク容量	(ℓ)	55	
■動力伝達装置			
変速機形式		6速マニュアル	5速オートマチック
変速比	1速	2.909	3.789
	2速	1.944	2.057
	3速	1.434	1.421
	4速	1.100	1.000
	5速	0.868	0.731
	6速	0.693	—
後退	2.707	3.865	3.333
最終減速比		4.583	
■走行装置			
ステアリング形式		ラック&ピニオン(パワーステアリング)	
サスペンション形式	前	マクファーソンストラット	
	後	マルチリンク	
主ブレーキ形式		ベンチレーテッドディスク	
		17インチ	
		ベンチレーテッドディスク	
		16インチ	
タイヤ		235/45R17 93W	

※1:GT-Aはライセンスプレートをフロントバンパーセンターに配置しているため、GTとは全長が異なります。
 ※2:燃料消費率は法令で定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに依りて燃料消費率は異なります。
 ※3:エンジン出力とトルク表示には、ネット値とグロス値があります。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものであり、「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
 ※4:本車両には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンもご使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。
 ■kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。
 ■製造事業者:三菱自動車工業株式会社

■外観4面図(GT) 単位=mm




●全高はルーフアンテナ台座までとなります。

クルマづくりの原点へ。

“走る喜びと確かな安心。” 私たちがめざすクルマづくりへの思いです。

この思いに情熱を傾け、さまざまな技術により、新しい価値を創造し、お客様に満足を提供し続けていくこと。そして出会ったお客様と一緒に、より楽しいカーライフをつくっていく。それが私たちのクルマづくりです。

信頼をカタチにする 独創の先進技術



走りの革新

AWC

All Wheel Control

4輪のタイヤをコントロールすることで、「意のままの操縦性」と「卓越した安定性」を実現しています。

高出力・低燃費・ クリーン性能の両立

MIVEC

マイベック

運転状況に応じてエンジンを最適制御。高出力化・低燃費化・クリーン化を実現し、グリーン税制の適合車を拡大しています。

ドライビングの進化

INVECS

インベックス

ドライバーの走行状況に応じて変速比や変速タイミングを最適制御。走行性能と燃費の向上を実現しています。

人への思いやりをカタチにする 快適・環境技術



安心・快適・便利

ETACS

エタックス

ライトの消し忘れなど“うっかり”を制御する三菱独自の便利なシステム。リモコン操作や自動で機能する装備が、ドライビングシーンで活躍します。

健康的な室内環境を

乗る人に優しい技術

「クリーン」「ストレスフリー」「安心」をテーマに開発を推進。発生源から見つけた室内VOC(揮発性有機化合物)低減技術、エコテックス規格100(シート生地)の国際安全基準)など、採用を拡大しています。


原料から取り組む環境技術



グリーンプラスチック

環境に配慮した植物由来樹脂技術を「グリーンプラスチック」と名付け、新素材の開発を推進、順次実用化を目指しています。

一人ひとりのカーライフに応える 安心サポート



三菱独自のサポートシステム

おクルマのトラブルに関するご相談や、故障時の緊急修理サービスなど、24時間365日、お客様とおクルマをアシストします。

MITSUBISHI ASSIST 24

- おクルマ故障相談サービス
- 燃料切れ時ガソリン配達サービス
- 故障時緊急修理サービス
- レッカー現場急行サービス

※詳しくは営業スタッフにおたずねください。

安心お得なDia(ディア)カード

クレジット機能はもちろん、Diaカードならではの特典もいっぱい。三菱自動車オーナーのためのカードです。



- 24時間ロードアシストサービス
ご愛車無料診断(年2回)
- ポイントバック [たまったポイントは、全国の三菱自動車販売会社で使える商品券と交換]

Webから広がる、クルマとの楽しい時間。アクセスGo!

SUVで楽しむ「大きな休日」 GRAN-OFF [グランオフ]

自然を愛し、アウトドアをSUVで楽しむ方たちのコミュニティサイトを提供しています。ドライブ情報やアウトグッズ情報などを満載。限定グッズのプレゼントもご用意しています。

会員登録中 >> gran-off.jp

クルマの 学校


クルマの運転の楽しさを知ってもらいたいから。「クルマの学校」は、みなさんの「もっと運転が上手になりたい!」を応援します。

>> kurumano-gakko.com

三菱自動車お客様相談センター ☎ 0120-324-860

オープン時間: 9時~17時(土、日: 9時~12時 13時~17時)
三菱車に関するお問い合わせは、お近くの販売会社、または三菱自動車お客様相談センターへどうぞ。

三菱自動車工業株式会社は、個人情報保護についての方針を定め適切に取り組んでおります。詳細につきましては、三菱自動車ホームページをご覧ください。 www.mitsubishi-motors.co.jp/PRIVACY



自動車でのドライブなど、私達の生活とは切り離せないCO₂の排出。三菱自動車は、CO₂を吸収する森林の保護を応援し、少しでも地球環境に貢献したいという想いから、このカタログに「FSC認証紙」を採用しました。FSC認証紙とは「植林〜保育〜伐採」のサイクルを適正に管理し、周りの生態系等にも十分配慮した森林の木材を原料とした用紙です。今後、FSC認証紙と再生紙をバランスよく使用することで、CO₂の削減と資源の有効利用を同時に図り、より一層環境保護に貢献していきたいと考えます。



PHOTO: LANCER EvolutionIX MR GSR ボディカラー: レッドブリッド/ LANCER Evolution WAGON MR GT ボディカラー: ミディアムパープルリッシュグレイマイカ ●BBS社製17インチ鍛造軽量アルミホイールはメーカーオプション ●内装基調色: ブラックモートン。オーディオはディーラーオプション。走行写真はプロドライバーの運転によるものです。実際の走行にあたっては、安全運転を心がけてください。

MR

LANCER EvolutionIX **MR** LANCER EvolutionWAGON **MR**

クルマづくりの原点へ。



MITSUBISHI MOTORS